ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 0000076

№ РОСС RU.АБК01.Н00037
Срок действия с 07.04.2025 по 06.04.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «АБИКОМ ГРУПП», 127006, город Москва, Садовая-Триумфальная ул, д. 4-10, помещ. 1/н, ИНН: 9710099880, ОГРН: 1227700397540, email: info@abikomgroup.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32869.04БПК0.ОС01 от 12.10.2023 года

ПРОДУКЦИЯ Детали для монтажа трубных проводок, приборов и средств автоматизации (см. приложение №1 – бланк № 0000077, 0000078).
Серийный выпуск

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 28.14.13

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
(см. приложение №1 – бланк № 0000077, 0000078)

код ТН ВЭД 8481809907

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АФИНА".
Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, дом 55, оф.10.14
ИНН: 6671101784.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АФИНА"
Юридический адрес (адрес места осуществления деятельности): 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, дом 55, оф.10.14.
Телефон: 7(343)380-70-18. E-mail: info@afina-ural.ru. ИНН: 6671101784.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 00379-СВ/БК-25 от 07.04.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «АБИКОМ ГРУПП» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32869.04БПК0.ИЛ01 от 12.10.2023 года)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции.
Схема сертификации: 1с.

Руководитель органа _____ (подпись) С.С. Верба (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) М.А. Андреев (инициалы, фамилия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АБИКОМ ГРУПП» ОГРН 1227700397540 ИНН 9710099880 АБИКОМ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. МОСКВА

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

БОК АБИКОМ

Приложение №1 лист 1 из 2

№ 0000077

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
28.14.13 8481809907	Детали для монтажа трубных проводок, приборов и средств автоматизации:	
	Тройники: приварные ТП, резьбовые ТР. Угольники: приварные УП, резьбовые УР. Переходники П, ПР, Проходники, Переходы, футорки Ф, ниппели: Н, НП, Штуцера: Ш, Шц, ШП, Штуцера усиленные, Гильзы защитные, Прокладки ПМ, ПФ, ПП, Муфты, Патрубки, Сгоны, Полусгоны, Крестовины, Контргайки, Отводы, Фланцы, Кольца переходные, Шайба дроссельная.	ГОСТ 33259-10, ГОСТ 12836-67, ТУ 36-1103-83, ТУ 28.14.13-002-90968550-2025, ТУ 24.20.40-001-90968550-25
	Бобышки: Б, БП, БПП, БС1, БП2, БС2, БП3, БПА, БП5, БП01, БПО2, БП11, БП12, БП14, БП21. БП22, БП31, БП32, БП41, БК, БШ. Пробки: П, ПК, Заглушки: КЗ, З, ЗВ, ЗН, Заглушки муфтовые, Проводники заземляющие П. Сальники У.	ГОСТ 12836-67, ГОСТ 17379-2001, ТУ 28.14.13-002-90968550-2025, ТУ 24.20.40-001-90968550-25
	Соединения.	ГОСТ 5890-78, ГОСТ 15763-2005, ГОСТ 13977-74. ГОСТ 16078-70. ГОСТ 8965-75. ГОСТ 25164-96, ГОСТ 24379.1-2012, ГОСТ 3050-77. ГОСТ 5915-70, ГОСТ 7798-70, ГОСТГ 8479-70 ОСТ 95500-92, ОСТ 9553-98, ООСТ 24.720.14-83, ОСТ 24.720.15-83, ОСТ 24.720.18, ОСТ 24.720.43-83, ТУ 36-1093- 83, ТУ 36-1104-82, ТУ 36-1114-83, ТУ 36- 1133-85, ТУ 28.14.13-002-90968550-2025, ТУ 24.20.40-001-90968550
	Штуцера	ГОСТ 22792-83, ОСТ 24.125.11-89, ОСТ 24.125.12-89, ОСТ 26.260.466-2000, ОСТ 95.902-81, ОСТ 108462.01-82, МН 3572-62, АТК 24.218-06- 90, АТК 26-18-11-96, ОСТ 34-42-671-84, ОСТ 34.10.440-90, ОСТ 34.10.758-97, ОСТ 34.10.766-97, ОСТ 34.42.660-84, ОСТ 36- 41-81, ОСТ5р.5050-71, СТО СРО-П60542948-00008-2013, СТО 79814898108-2009, СТО ЦКТИ 462.01- 2009, СТО ЦКТИ 462.02-2009, СТО ЦКТИ 462.05-2009, СТО ЦКТИ 462.06-2009, СТО ЦКТИ 462.08-2009, СТО ЦКТИ 724.01-2009, ТУ36- 1118-84, ТУ 28.14.13-002-90968550-2025, ТУ 24.20.40-001-90968550-25

Руководитель органа _____ С.С. Верба
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ М.А. Андреев
подпись — инициалы, фамилия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АБИКОМ ГРУППА» ОГРН 1227700397540 ИНН 9710098980 АБИКОМ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. МОСКВА

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

БОК АБИКОМ

Приложение №1 лист 2 из 2

№ 0000078

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Бобышки, пробки, болты, прокладки.	АТК 24.218.01-90, ОСТ 26.260.460-99. ОСТ 108.530.1-82, ОСТ 108.530.03-82, ОСТ 108.724.1-82, ОСТ 24.125.22-89, ОСТ 24.125.57-89, ОСТ 24.125.60-89, ОСТ 26- 02-2039-78, ОСТ 34-42-670-84, ОСТ 26.260.466-2000, ОСТ 36.7-74, АТК 24.200.02-90, ОСТ 95.901-81, ОСТ 95.900- 81, ОСТ 3-1496-72, ГОСТ 19752-84. ГОСТ 15180-86. ГОСТ 23358-78, ГОСТ 21130-75, ГОСТ 24379.1- 2012, СТО ЦКТИ 530.01-2009, СТО ЦКТИ 530.02-2009, СТО ЦКТИ 724.01-2009, ТУ36-1097-85. ТУ36-1144-83, ТУ 28.14.13-002-90968550-2025, ТУ 24.20.40-001-90968550-25
	Переходы. Угольники. Тройники. Крестовины	ГОСТ 8479-70, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17380-2001, ГОСТ 20188-74, ГОСТ 20194-74, ГОСТ 22790-89, ГОСТ 22820-83, ГОСТ 22822-83, ГОСТ 22824-83, ГОСТ 22826-83, ГОСТ 28537-90. ОСТ 24-42-673-84, ОСТ 24.125.08-89, ОСТ 24.125.09-89, ОСТ 24.125.15-89, ОСТ 24.125.16-89, ОСТ 24.125.17-89, ОСТ 24.125.19-89, ОСТ24.125.45-89, ОСТ 26-04- 1337-75, ОСТ 26-04-1338-75, ОСТ 26-04- 122-75, ОСТ 36-44-81, ОСТ 36-49-81, ОСТ 34-10-440-90, ОСТ 34-10-754-97, ОСТ 34.42.660-84, ОСТ 34.42.664-84, ОСТ 34.42.766-85, ОСТ 108.030.113-87, ОСТ 108.030.123-85, ОСТ 108.030.124-85, ОСТ 108.720.01-82, ОСТ 108.720.05-82, СТО ЦКТИ 318.05-2009, СТО ЦКТИ 720.01-2009, СТО ЦКТИ 720.02-2009, СТО ЦКТИ 720.06-2009, СТО ЦКТИ 720.07- 2009, СТО ЦКТИ 720.08-2009, ЦКТИ 720.10-2009, СТО ЦКТИ 720.15-2009, СТО ЦКТИ 720.16-2009, СТО ЦКТИ 10.003-2007, СТО 95 112-2013, СТО 95 128-2013, СТО 95 124-2013, СТО 95 125-2013, СТО 95 129-2013, ТУ 28.14.13-002-90968550-2025, ТУ 24.20.40-001-90968550-25

Руководитель органа _____ С.С. Верба

подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ М.А. Андреев

подпись — инициалы, фамилия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АБИКОМ ГРУППА» ОГРН 1227700397540 ИНН 9710099880 АБИКОМ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. МОСКВА

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система добровольной сертификации
«АБИКОМ Безопасность и Качество»

СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.32869.04БПК0

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «АБИКОМ ГРУПП»

127006, город Москва, Садовая-Триумфальная ул, д. 4-10, помещ. 1/н
Регистрационный № РОСС RU.32869.04БПК0.ИЛ01 от 12.10.2023 года

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ИЛ ООО «АБИКОМ ГРУПП»
_____С. С. Верба

м.п. «7» апреля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№00379-СВ/БК-25 от 07.04.2025

1	Объект	Детали для монтажа трубных проводок, приборов и средств автоматизации: Бобышка 2-3-Rc1/2-50 ст09г2с ОСТ 26.260.460-99
2	Сведения о заявителя (наименование и адрес)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АФИНА" Юридический адрес (адрес места осуществления деятельности): 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, дом 55, оф.10.14.
3	Сведения о изготовителе (наименование и адрес)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АФИНА". Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, дом 55, оф.10.14
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 00379 от 3 марта 2025 г.
5	Испытания на соответствие	ОСТ 26.260.460-99

Результат испытаний:

Наименование показателя	Единица измерения	Нормы НД	Результаты испытаний	Заключение о соответствии
Условный диаметр	мм	15	15	Соответствует
Резьба	мм	Rc 1/2	Rc 1/2	Соответствует
Наружный диаметр	мм	40	40	Соответствует
Диаметр резьбы	мм	37	37	Соответствует
Диаметр отверстия	мм	17,90	17,90	Соответствует
Диаметр шейки	мм	24,0	24,0	Соответствует
Длина	мм	29	29	Соответствует
Общая длина	мм	50	50	Соответствует
Масса	кг	0,37	0,37	Соответствует
Класс прочности	-	325	325	Соответствует
Предел текучести	$Н/мм^2$	не менее 325	245	Соответствует
Временное сопротивление	$Н/мм^2$	не менее 450	410	Соответствует
Относительное удлинение	%	не менее 21	21	Соответствует
Массовая доля химических элементов в стали (по ковшевой пробе)				
Углерод	%	не более 0,12	0,08	Соответствует
Кремний	%	0,5-0,8	0,52	Соответствует
Марганец	%	1,3-1,7	1,34	Соответствует
Хром	%	не более 0,30	0,14	Соответствует
Никель	%	не более 0,30	0,15	Соответствует
Медь	%	не более 0,30	0,12	Соответствует

Заключение:
По результатам проведенных исследований (анализа): Бобышка 2-3-Rc1/2-50 ст09г2с ОСТ 26.260.460-99, **выпускаемая** ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АФИНА", **соответствует:** ОСТ 26.260.460-99.

Исполнитель Б. Л. Стрельцов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «АБИКОМ ГРУПП».